

Exasan

Die einteilige Praxisliege

Liegekomfort
dank 80 cm
Breite

Faltbar mit
kleinem
Packmaß

Ein
integrierter
Schraubfuß



◀ Die einteilige Exasan ist eine flexible Beistellliege für nicht spezifizierte Untersuchungen in jeder Klinik.

Ein fein justierbarer Schraubfuß garantiert einen guten Stand auch bei kleineren Bodenunebenheiten.

Die **Exasan** ist die Standard-Liege für jeden Behandlungsraum. Die stabile Ausführung aus Stahlrohr mit fest verschraubten Fußbügeln gibt sowohl dem Patienten als auch dem Mediziner Sicherheit und Komfort während der Untersuchung.

Produktdetails

- | Liegefläche: 80 x 200 cm
- | Höhe: 69 cm
- | Sichere Arbeitslast: 170 kg
- | Gestell mit kratzfestem Kunststoff beschichtet
- | Gestellfarbe: RAL 7035 Lichtgrau



Produktbilder



Die Produktbilder auf dieser Seite zeigen die Ausführung der einteiligen Liege ohne fein justierbaren Schraubfuß (einzelner Schraubstandfuß) zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Das finale Produkt verändert sich optisch durch optionale Ausstattungen („Extra Ausstattung / Optionales“ auf der nächsten Seite), wie z.B. durch einen Nasenschlitz inkl. Abdeckung. Sollten Sie hinsichtlich einer Bestellung hierzu noch Fragen haben, stehen wir Ihnen sehr gerne **zur Verfügung** .

Hinweis zur Farbdarstellung: Die auf dieser Seite dargestellten Produktbilder dienen der Veranschaulichung. Farbabweichungen zwischen der Bildschirmdarstellung und dem tatsächlichen Produkt sind aufgrund unterschiedlicher Displaytechnologien und individueller Geräteeinstellungen möglich. Dies gilt insbesondere für die dargestellte Metallfarbe RAL 7035. Maßgeblich ist ausschließlich der originale RAL-Farbtönen gemäß Herstellerangabe.

Technische Daten

- | Breite: 80 cm
- | Länge: 200 cm
- | Höhe: 69 cm
- | Sichere Arbeitslast: 170 kg

Extra Ausstattung / Optionales

- | Nasenschlitz inkl. Abdeckung (BL-010-N)
- | Papierrollenhalter (BL-151-O)



Produktanfrage
Exasan

ISKO Koch GmbH · Egerländer Str. 28 · 95448 Bayreuth
Tel +49 921 150845-0 · info@iskomed.de · www.iskomed.de